




天板-1200x750[1枚]




桁1-750x60[2枚]




桁2-1152x60[1枚]



天・底板-750x150[4枚]




側板-702x150[4枚]



棚-702x150[1枚]

パーツ一覧

組立図



01-天板裏に桁2側からビス固定

02-天板裏に桁1側からビス固定。桁1と桁2も桁1側から固定

03-天板側から側板にビス固定

04-底板側から側板にビス固定

05-棚を側板側からビス固定

06-側棚をもう一つ作成

07-側棚側から桁1にビス固定して完成

## LAD-desk-15 [ラダーデスク-15]


ビス打ちに慣れていない方は、ビスを打つ位置に印をつけて、ドリルで下穴を開けてからビスを打つと、比較的簡単にビスを打てます。

ビスはインパクトを使用すると楽に打てます。

\*インパクトは振動や騒音が問題ない場所での使用が前提となります。  
使用の際には近隣へのご連絡をお勧めします。



組立完成イメージ




**LAD-chair-45 [ラダーチェア-45]**

ビスはインパクトを使用すると楽に打てます。  
 ビス打ちに慣れていない方は以下にて、比較的簡単にビスを打てます。  
 [・ビスを打つ位置をけがく・ドリルで下穴を開けてからビスを打つ]  
 \*インパクトは振動や騒音が問題ない場所での使用が前提となります。  
 使用の際には近隣へのご連絡をお勧めします。

組立完成イメージ パーツ一覧


組立図



- 01-背板を背脚に上部からビス固定
- 02-梁を背脚に側面からビス固定
- 03-脚を桁に前面からビス固定
- 04-03脚2本を梁で側面からビス固定
- 05-02背と04脚を背の背面側からビス固定
- 06-座を脚にビス固定して完成

# LAD-desk-15 [ラダーデスク-15] +LAD-chair-45 [ラダーチェア-45] 4脚

プレカット用木取り図



パネルサイズ 歩留り 82%  
24mm厚 構造用合板 1820 × 910 3枚

カットサイズ		(合計58枚)	
1	726 x 60	8枚	chair
2	426 x 60	8枚	chair
3	390 x 60	8枚	chair
4	402 x 60	12枚	chair
5	450 x 60	4枚	chair
6	450 x 450	4枚	chair
7	750 x 150	4枚	DSK
8	702 x 150	6枚	DSK
9	1200 x 750	1枚	DSK
10	1152 x 60	1枚	DSK
11	750 x 60	2枚	DSK